

TVÁRI SA VÁŠ
ŽALÚDOK
KYSLO?



ABY SA VÁŠ
ŽALÚDOK
NETVÁRIL
KYSLO



CONTROLOC


Control®

Zbavte sa pálenia záhy

CONTROLOC Control, obsahuje účinnú látku pantoprazol, ktorej originálnym výrobcom je spoločnosť **NYCOMED**.

CONTROLOC Control, účinne vyrieši Váš problém so žalúdočnou kyselinou.

CONTROLOC Control je voľnopredajný liek, ktorý kúpite v každej lekárni. Žiadajte **CONTROLOC Control**, pantoprazol od originálneho výrobcu.



Čo spôsobuje pálenie záhy?

Náš žalúdok produkuje kyselinu, ktorá sa refluxom môže dostať do pažeráka, spôsobí zápal a bolesť. Reflux je označenie pre spätný chod žalúdočnej kyseliny zo žalúdka do pažeráka. Súčasťou žalúdočných štiav je aj kyselina chlorovodíková, žieravina, ktorá sa v priemysle používa na čistenie kovov. Ľudský žalúdok je potiahnutý sliznicou odolnou voči pôsobeniu kyseliny. Pažerák ale túto sliznicu nemá. To spôsobuje nepríjemný pocit pálenia na hrudi, ktorý postupuje smerom k hrdlu (pálenie záhy), prípadne kyslú chuť v ústach (regurgitáciu kyseliny).

Aké sú príznaky refluxu?

Pálenie v hornej časti hrudníka, vyžarujúce do krku a brady, ktoré zvyčajne prichádza po jedle. Pálivá bolesť, ktorá prebúda v noci zo spánku. Zriedkavejšie aj mierne bolesti brucha s pocitom nepríjemnej plnosti. Grganie s návratom stravy do úst a trpkosť v ústach. Sťažené prehĺtanie a vracanie.

NYCOMED s.r.o., Plynárenská 7B, Bratislava, www.controlloccontrol.sk


CONTROLOC

Control®

NYCOMED

Ako účinkuje CONTROLOC Control?

Jednoducho a efektívne. Vďaka účinnej látke, ktorou je pantoprazol, blokuje CONTROLOC Control „pumpu“ produkujúcu žalúdočnú kyselinu vo vašom tele, čím účinne bráni možnosti refluxu.



Ako užívať CONTROLOC Control?

Liek je určený dospelým pacientom. Tento liek vám odporúčame na krátkodobú liečbu príznakov refluxu. Už po prvom dni užívania môžete pocítiť zlepšenie vášho zdravotného stavu. CONTROLOC Control ale nie je určený na okamžitú úľavu. Na výrazný ústup príznakov môže byť potrebné užívať liek aj ďalšie 2 – 3 dni.

Ak príznaky neustúpia do 14 dní alebo sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.

Bez konzultácie s lekárom neužívajte CONTROLOC Control dlhšie ako 4 týždne. Pred použitím CONTROLOC Control si podrobne prečítajte príbalový leták, prípadne sa poraďte so svojím lekárom.



Viac informácií nájdete v príbalovom informačnom letáku k lieku.